

DEKORATIV - GLAS



CG5-T900 X

Cod. **02008299**

EAN **8422248108102**







ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
EAN/UPC	8422248108102
Unterfamilie	Curved Glass
Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN615 EN50564	591, EN60704-2-13,
AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	48
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	В
FDE (fluiddynamische Effizienz)	222
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	С
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	4933
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	8287
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	С
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	296
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	495
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	455
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	66
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Integrationsrichtlinie EU 66/2014	
f (Zeitverlängerungsfaktor)	12
EEI (Energieeffizienzindex)	644
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	2875
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	288
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	1036
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	148
Externe Abmessungen	
Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	776
Minimale Gesamthöhe (mm)	426
Diamètre de sortie (mm)	150
Merkmale	
Menge des Motors	1
Motormodell	TT500
Maximaler Druck (Pa)	435
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung Anzeigen	-
Allzeigen	
Beleuchtung	
Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED
Installation	
Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)

Rückführungsoption

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	123
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F
Zubehör	
Aktivkohlefilter	02859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002