

PLACA INDUCCIÓN



IB 6324E2 BK

Cod. **08063119**

EAN **8422248355704**
















INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad

IN OHMACION GENERAL	
EAN/UPC	8422248355704
Subfamília	Induction
Ficha de producto	
Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Rear Right
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 1: Potencia (kW)	18
Zona 1: Refuerzo (kW)	23
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1718
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Front Right
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Refuerzo (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	1912
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Rear Left
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 3: Potencia (kW)	12
Zona 3: Refuerzo (kW)	15
	170
Zona 3: Consumo (Wh / kg) Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Front Left
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 4: Potencia (kW)	18
Zona 4: Refuerzo (kW)	23
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	1741
Dimensiones	
Anchura (mm)	590
Altura (mm)	58
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	54
Profundidad incorporada (mm)	49
Sistema de instalación fácil	No
Finalización	
Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A
Control	
Tipo de control	Control táctil
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Gestión de la energía	√
Conectividad	No
Encendido automático	No

Bloqueo de seguridad	\checkmark	
Bloqueo de niños	Yes (Key)	
Indicador de calor residual	\checkmark	
Detección automática de utensilios de cocina	\checkmark	
Detección inteligente de utensilios de cocina	=	
Parada automática de seguridad	\checkmark	
Protección contra derrames de líquidos	\checkmark	
·		
Válvula de seguridad	-	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica	- 220.240	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica Tensión nominal (V)	- 220-240 50/60	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica	- 220-240 50/60 7000	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica Tensión nominal (V) Frecuencia nominal (Hz)	50/60	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica Tensión nominal (V) Frecuencia nominal (Hz) Potencia nominal de entrada (W)	50/60 7000	
Válvula de seguridad Conexión eléctrica Tensión nominal (V) Frecuencia nominal (Hz) Potencia nominal de entrada (W) Opción de conexión de múltiples fases	50/60 7000 2 or 3 phases	