




E-100 GLT

Cod. **00900001**

EAN **8422248056786**





INFORMACIÓN GENERAL

INI ONWACION GENERAL	
EAN/UPC	8422248056786
Subfamília	Axial
Características generales	
Tipo de motor	AC/SHADED POLE LOW CONSUMPTION
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	12
Tecnología de iluminación	LED
Cantidad de luz	2
Longitud de la tira (mm)	145
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	Potentiometer
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	√
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
lluminación regulable	\checkmark
Instalación	
Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	94
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	20
Flap anti-retorno incluido	-
Sistema de instalación fácil	No
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	12
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug
Accesorios	
Rejilla fija	1910200
Obturador de sobrepresión	1910300
Obturador de retroceso	1990097
Conexión de energía y agua	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	12
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug
ripo de crionale	140 plug