




## X-MART 15 STANDARD

Cod. **01030000** 

EAN **8422248003407** 





## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248003407
Subfamília	Axial
Características generales	
Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5825
Potencia del motor (W)	25
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	N/A
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	=
Indicador electrónico de saturación del filtro	=
lluminación regulable	-
Instalación	
Anchura (mm)	194
Altura (mm)	194
Profundidad (mm)	123,5
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	148
Presión máxima (Pa)	63
Flap anti-retorno incluido	√
Sistema de instalación fácil	Quick_Flx
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	25
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug
Accesorios	
Rejilla fija	1930200
Kit de ventanas	1972000
Anillo de fijación de ventana	1930100
Obturador de retroceso	1990095
Conexión de energía y agua	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	25
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug