




## X-MART 12 MATIC INOX

Cod. **01055000** 

EAN **8422248003759** 





	Ø A	В	С	D
X-MART 10 MATIC	98	150	87	38 máx
X-MART 12 MATIC	118	170	101	38 máx
X-MART 15 MATIC	148	194	120	38 máx

## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248003759	
Subfamília	Axial	
Características generales		
Tipo de motor	AC/SHADED POLE	
Modelo de motor	SP5820	
Potencia del motor (W)	20	
Tecnología de iluminación	LED	
Cantidad de luz	1	
Tipo de filtro	N/A	
Número de capas	N/A	
Descripción del control	N/A	
Niveles de potencia	1	
Temporizador	-	
Temporizador Hygro	-	
Indicador electrónico de saturación del filtro	=	
lluminación regulable	-	
Instalación		
Anchura (mm)	170	
Altura (mm)	170	
Profundidad (mm)	139	
Altura mínima total (mm)	170	
Diámetro de salida (mm)	118	
Flap anti-retorno incluido	√	
Sistema de instalación fácil	Quick-Fix	
Conexión eléctrica		
Tensión nominal (V)	220-240	
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	
Potencia nominal de entrada (W)	20	
Tipo de enchufe	No plug	
Accesorios		
Rejilla fija	QUICK FIX GRIP	
Obturador de sobrepresión	Automatic shutter system	
Conexión de energía y agua		
Tensión nominal (V)	220-240	
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	
Potencia nominal de entrada (W)	20	
Tipo de enchufe	No plug	