

## EXTRACTION **AXIALE**




## **B-10 TIMER**

Cod. **00911000** 

EAN **8422248110105** 





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248110105
Sous-famille	Axial
Caractéristiques générales	
Type de moteur	AC/SHADED POLE
Modèle du moteur	SP5812
Puissance du moteur (W)	15
Technologie d'éclairage	N/A
Quantité de lumière	N/A
Type de filtre	N/A
Nombre de couches	N/A
Description du contrôle	Potentiometer
Niveaux de puissance	N/A
Minuterie	-
Minuterie Hygro	-
Indicateur électronique de saturation du filtre	-
Éclairage réglable	-
Installation	
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	150
Profondeur (mm)	42
Hauteur minimale totale (mm)	2300
Diamètre de sortie (mm)	98
Pression maximale (Pa)	25
Clapet anti-retour inclus	-
Système d'installation facile	Non
Raccordement électrique	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	15
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	No plug
Accessoires	
Grille fixe	1910200
Obturateur de surpression	1910300
Kit de fenêtres	1910000
Branchement électrique et d'eau	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	15
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	No plug