

## EXTRACTION **AXIALE**




B-15

Cod. **00930000** 

EAN **8422248110907** 







## INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248110907
Sous-famille	Axial
Caractéristiques générales	
Type de moteur	AC/SHADED POLE
Modèle du moteur	SP5830
Puissance du moteur (W)	28
Technologie d'éclairage	N/A
Quantité de lumière	N/A
Type de filtre	N/A
Nombre de couches	N/A
Description du contrôle	N/A
Niveaux de puissance	N/A
Minuterie	-
Minuterie Hygro	-
Indicateur électronique de saturation du filtre	-
Éclairage réglable	-
Installation	
Largeur (mm)	209
Hauteur (mm)	209
Profondeur (mm)	60
Hauteur minimale totale (mm)	2300
Diamètre de sortie (mm)	148
Pression maximale (Pa)	63
Clapet anti-retour inclus	√
Système d'installation facile	Non
Raccordement électrique	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	28
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	No plug
Accessoires	
Grille fixe	1930200
Obturateur de surpression	1930300
Kit de fenêtres	1930000
Anneau de fixation de fenêtre	1930100
Branchement électrique et d'eau	
·	220-240
Branchement électrique et d'eau  Tension nominale (V)  Fréquence nominale (HZ)	220-240 50/60
·	
Tension nominale (V) Fréquence nominale (HZ)	50/60