

FOURS MULTIFONCTION



MDS 8007 FB

Cod. **07034606**

EAN **8422248373173**




















INFORMATIONS GÉNÉRALES

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|--|--|
| EAN/UPC | 8422248373173 |
| Sous-famille | Multifunction |
| Fiche produit | |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 86,6 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel | 0,85 |
| [kWh/cycle] | ., |
| Consommation d'énergie en mode ventilateur [kWh/cycle] | 0,84 |
| Source de chaleur | Electricity |
| Masse de l'appareil [kg] | 30,6 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume de la cavité (L) | 80 |
| Dimensions | |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 595 |
| Profondeur (mm) | 543 |
| | |
| contrôles | |
| Type de contrôle | Electronic |
| Afficher | WHITE |
| Nombre de fonctions | 7 |
| Fonctions | Double_Grill;Top heating with fan;Top and bottom heating with fan;Double grill with fan;Top and bottom heating;Defrosting;Bottom heating with fan |
| Minuterie | Electronic |
| Indicateur marche/arrêt | √ |
| Indicateur du thermostat | - |
| Température minimale [°C] | 40 |
| Température maximale [°C] | 240 |
| Caractéristiques | |
| Émail | Black |
| Verre intérieur amovible | √ |
| Type de lumière | LED |
| Nombre d'ampoules | 1,5 |
| Puissance de la lampe [W] | 1 |
| Nombre de vitres de la porte | 2 |
| Fermeture manuelle de la porte | √ |
| Fermeture douce | - |
| Type de cavité | Flat |
| Châssis latéraux | √ |
| Niveaux | 5 |
| Rails télescopiques | 1 |
| Ventilateur à convection | √ |
| Sécurité | |
| Ventilateur de refroidissement | √ |
| Arrêt automatique de sécurité | √ |
| Raccordement électrique | |
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Type de prise | Type F |
| Accessoires | |
| Plateau plat | √ |
| Plateau profond | √ √ |
| . Idead protona | • |

Gril √