

## FOURS MULTIFONCTION



## **CMD 9208 BK**

Cod. **07039305** 

EAN **8422248093156** 




























## INFORMATIONS GÉNÉRALES

711177777 C	8422248093156
EAN/UPC Sous-famille	Multifunction
Fiche produit	
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	94 A
Classe d'efficacité énergétique	
Consommation d'énergie en mode conventionnel [kWh/cycle]	1,15
Consommation d'énergie en mode ventilateur [kWh/cycle]	0,9
Source de chaleur	Electricity
Masse de l'appareil [kg]	47,4
Nombre de cavités	1
Volume de la cavité (L)	93
Dimensions	
Largeur (mm)	895
Hauteur (mm)	480
Profondeur (mm)	546
Largeur incorporée (mm)	860
Hauteur intégrée (mm)	475
Profondeur incorporée (mm)	550
contrôles	
Type de contrôle	Contrôle tactile
Afficher	LCD
Nombre de fonctions	10
Fonctions	Double_grill_with_fan;Defrosting;C
	Grill;Turbo heating;Eco;Light;3D cooking;Top and bottom heating;Bottom heating
Minuterie	Electronic
Indicateur marche/arrêt	√
Indicateur du thermostat	$\checkmark$
Température minimale [°C]	50
Température maximale [°C]	250
Sonde thermique	-
Caractéristiques	Non
Caractéristiques Nettoyage	Non Black
Caractéristiques Nettoyage Émail	
Caractéristiques  Nettoyage  Émail  Baisser le gril	
Caractéristiques  Nettoyage Émail Baisser le gril Verre intérieur amovible Nombre d'ampoules	Black
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules	Black - √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]	Black  √  50 2
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte	Black - √ 50 2 3
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte	Black - √ 50 2 3 -
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce	Black - √ 50 2 3
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité	Black - √ 50 2 3 Flat
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux	Black - √ 50 2 3 Flat √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement	Black  √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement	Black  √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement  Protection contre la surchauffe	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ √
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement  Protection contre la surchauffe  Arrêt automatique de sécurité	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ ✓ ✓ ✓
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement  Protection contre la surchauffe  Arrêt automatique de sécurité  Fermeture de porte pour pyrolyse  Indicateur de verrouillage de pyrolyse	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ √ √ √ √ -
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement  Protection contre la surchauffe  Arrêt automatique de sécurité  Fermeture de porte pour pyrolyse	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ √ √ √ √ -
Caractéristiques  Nettoyage Émail  Baisser le gril  Verre intérieur amovible  Nombre d'ampoules  Puissance de la lampe [W]  Nombre de vitres de la porte  Fermeture manuelle de la porte  Fermeture douce  Type de cavité  Châssis latéraux  Niveaux  Rails télescopiques  Ventilateur à convection  Sécurité  Ventilateur de refroidissement  Protection contre la surchauffe  Arrêt automatique de sécurité  Fermeture de porte pour pyrolyse  Indicateur de verrouillage de pyrolyse  Raccordement électrique	Black - √ 50 2 3 Flat √ 5 Non √ √ √ √ √

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	2800
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1
Type de prise	No plug
Accessoires	
Plateau plat	-
Plateau profond	√
Plateau vapeur	-
Gril	$\checkmark$
Grille intérieure	-
Rails télescopiques	-
Poignée du plateau	-
Réservoir amovible	-
Pierre à pizza	-
Kit à grillade	-