

## PLAQUES À **GAZ**



## **LCI 6031 BK**


Cod. **08041500** 

EAN **8422248072724** 









## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tension nominale (V)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
EAN/UPC	8422248072724
Sous-famille Sous-famille	Gas
Fiche produit	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1: Technologie	GAS
Zone 1 : Type de zone	Triple
Zone 1 : Position	Right
Zone 1 : Puissance (kW)	3,5
Zone 2 : Technologie	GAS
Zone 2 : Type de zone	Rapid
Zone 2 : Position	Left
Zone 2 : Puissance (kW)	3
Zone 3 : Technologie	GAS
Zone 3 : Type de zone	Semirapid
Zone 3 : Position	Rear Centre
Zone 3 : Puissance (kW)	1,75
Zone 4 : Technologie	GAS
Zone 4 : Type de zone	Auxiliary
Zone 4 : Position	Front Centre
Zone 4 : Puissance (kW)	1
Dimensions	
Largeur (mm)	640
Hauteur (mm)	55
Profondeur (mm)	510
Largeur incorporée (mm)	555
Profondeur incorporée (mm)	475
Système d'installation facile	Clamping System
Finition	
Matériau	Verre
Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	Cast Iron
Contrôle	
Type de contrôle	Mechanical
Position de contrôle	Front Centre
. COLLOTT GO COTTE OIC	
Contrôle indépendant par zone	$\checkmark$
	√ -
Contrôle indépendant par zone	√ - Gradual
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché	- -
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance	- -
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson	- -
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours	- Gradual - -
Contrôle indépendant par zone  Contrôle caché  Niveaux de puissance  Programmation du temps de cuisson  Alarme à compte à rebours  Gestion de l'énergie	- Gradual - - -
Contrôle indépendant par zone  Contrôle caché  Niveaux de puissance  Programmation du temps de cuisson  Alarme à compte à rebours  Gestion de l'énergie  Limites de puissance disponibles (kW)	Gradual Non
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité	Gradual Non Non
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique	Gradual Non Non
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique	Gradual Non Non
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique  Sécurité Verrouillage de sécurité	Gradual Non Non 220-240V
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique  Sécurité Verrouillage de sécurité Verrouillage enfants	Gradual Non Non 220-240V
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique  Sécurité Verrouillage de sécurité Verrouillage enfants Indicateur de chaleur résiduelle	Gradual Non Non 220-240V
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique  Sécurité Verrouillage de sécurité Verrouillage enfants Indicateur de chaleur résiduelle Détection automatique des ustensiles de cuisine	Gradual Non Non 220-240V
Contrôle indépendant par zone Contrôle caché Niveaux de puissance Programmation du temps de cuisson Alarme à compte à rebours Gestion de l'énergie Limites de puissance disponibles (kW) Connectivité Allumage automatique  Sécurité Verrouillage de sécurité Verrouillage enfants Indicateur de chaleur résiduelle Détection automatique des ustensiles de cuisine Détection intelligente des ustensiles de cuisine	Gradual Non Non 220-240V
Contrôle indépendant par zone  Contrôle caché  Niveaux de puissance  Programmation du temps de cuisson  Alarme à compte à rebours  Gestion de l'énergie  Limites de puissance disponibles (kW)  Connectivité  Allumage automatique  Sécurité  Verrouillage de sécurité  Verrouillage enfants  Indicateur de chaleur résiduelle  Détection automatique des ustensiles de cuisine  Détection intelligente des ustensiles de cuisine  Arrêt automatique de sécurité	Gradual Non Non 220-240V

220-240

Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	9,25
Option de raccordement multiphase	2 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	No plug
Accessoires	
Gril de barbecue	Non