

EXTRAÇÃO DE CONDUTAS EM **LINHA**




MT-100

Cod. **00710000**

EAN **8422248920186**





INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248920186
Subfamília	In Line
Características gerais	
Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potência do motor (W)	15
Tecnologia de iluminação	N/A
Quantidade de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de camadas	N/A
Descrição do controlo	N/A
Níveis de potência	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	-
Indicador eletrónico de saturação do filtro	-
Iluminação regulável	-
Instalação	
Largura (mm)	97
Altura (mm)	97
Profundidade (mm)	92
Altura mínima total (mm)	2300
Diâmetro de saída (mm)	97
Pressão máxima (Pa)	25
Flap antirretorno incluído	
Sistema de instalação fácil	Não
Ligação elétrica	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	15
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Tipo de ficha	No plug
Acessórios	
Grelha fixa	1910200
Obturador de sobrepressão	1910300
Ligação de energia e água	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	15
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Tipo de ficha	No plug