

DECORATIVAS VERTICAIS




CAMPANA, HESTIA 600 GBK

Cod. **02012610**

EAN **8422248360395**







INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248360395
Subfamília	Angle Glass

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	31,8
Clase EEI (classe de eficiência energética)	В
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	19,3
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	С
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	82,6
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	62,5
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	E
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	191,7
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	357,7
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	51
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,3
IEE (Índice de Eficiência Energética)	62,2
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	230,7
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	186
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	61,5
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3,5
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de coccão) (lux)	289

Dimensões Externas

Diamètre de sortie (mm)	120

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	EY450 400 A
Tecnologia de controlo	Mechanical push button
Reforço	\checkmark
Temporizador	-

Ligação elétrica

• ,	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Proteção contra descargas elétricas	Class II