

PLACAS A **GÁS**



GI 3002 X


Cod. **08039600**

EAN **8422248108829**









INFORMAÇÕES GERAIS

Controlo oculto
Níveis de potência

Tipo de botão

Programação do tempo de cocção Alarme de contagem regressiva

INFORMAÇÕES GERAIS		
EAN/UPC	8422248108829	
Subfamília	Gas	
Ficha de produto		
Número de zonas de cocção	2	
Zona 1: Tecnologia	Gas	
Zona 1: Tipo de zona	Rapid	
Zona 1: Posição	Rear	
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 1: Potência (kW)	3	
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	286	
Zona 1B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 1C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 2: Tecnologia	Gas	
Zona 2: Tipo de zona	Auxiliary	
Zona 2: Posição	Frente	
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 2: Potência (kW)	1	
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	95	
Zona 2B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 2C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 3: Tecnologia	N/A	
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 3C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 4: Tecnologia	N/A	
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 4B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 4C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 5: Tecnologia	N/A	
Zona 5: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 5B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 5C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 6: Tecnologia	N/A	
Zona 6: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 6B: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Zona 6C: Diâmetro da zona (mm)	N/A	
Dimensões		
Largura (mm)	300	
Altura (mm)	45	
Profundidade (mm)	520	
Largura incorporada (mm)	280	
Profundidade incorporada (mm)	480	
Sistema de instalação fácil	Clamping System	
Acabamento		
Material	Stainless Steel	
Bisel	Não	
Moldura	Não	
Suportes de cocção	Cast Iron	
Controlo		
Controlo		
Tipo de controlo	Mechanical	
	Mechanical Front Centre	

Gradual

N/A

Limites de potência disponíveis (kW)	Não	
1 , , ,		
Conectividade	Não	
Ignição automática	220-240V	
Segurança		
Bloqueio de segurança	-	
Bloqueio de crianças	Não	
Indicador de calor residual	=	
Deteção automática de utensílios de cozinha	=	
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-	
Paragem automática de segurança	=	
Proteção contra derrames de líquidos	=	
Válvula de segurança	\checkmark	
Ligação elétrica		
Tensão nominal (V)	220-240	
Frequência nominal (Hz)	50/60	
Potência nominal de entrada (W)	4	
Proteção contra descargas elétricas	Classe I	
Tipo de ficha	No plug	